

AIR MOVEMENT
TECHNOLOGIES

PLACAS INFORMATIVAS
INFORMATIVE PLATES

www.amtblower.com



INTRODUCCIÓN	INTRODUCTION	3
PLACA LOGOTIPO	TRADEMARK PLATE	4
PLACAS VENTILADORES	FAN PLATES	5
PLACA VÁLVULAS	DAMPER PLATE	10
OTRAS PLACAS	OTHER PLATES	11
MESETA DE LAS PLACAS	BASE OF THE PLATES	14



INTRODUCCIÓN
INTRODUCTION

Todos los Sistemas de Señalización utilizados en AMT, tienen por objeto proporcionar una información puntual en cada proyecto y producto. Por ejemplo: sobre el fabricante, la referencia de un proyecto, una posición de montaje, la posición de apertura o cierre de una válvula o advertencia de seguridad.

Fabricamos las placas informativas en aluminio anodizado, pero en función del entorno en el que se van a instalar se pueden hacer en otros materiales bajo pedido para garantizar su vida útil, como el acero inoxidable.

A continuación, indicamos las proporciones de los diferentes elementos de señalización normalizados en AMT. Bajo pedido, podemos hacer cualquier otra placa que sea necesaria que cumpla con las expectativas de nuestros clientes.

All informative plates used in AMT, are intended to provide timely information on each project and product. For example: About the manufacturer, the reference of a project, a mounting position, the position of opening or closing of a industrial valve or safety warning.

We produce informative plates in anodized aluminum material, but depending on the environment in which they are to be installed can be made in other materials on customer request to guarantee their life, such as stainless steel.

Ten we indicate the proportions of the different standard plates in AMT. On request, we can make any necessary plate that meets the expectations of our customers.



PLACA LOGOTIPO
TRADEMARK PLATE

DENOMINACIÓN NAME	CÓDIGO CODE	CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS
PLACA LOGOTIPO AMT	AMT.PLC.LOGO	- Dimensiones: 145x50x1 esp. (mm). - Recuadro de aluminio anodizado. - 4 taladros de Ø3.5 mm para sujeción. - Entre centro de los taladros: 135x40 mm. - Impresión en dos colores. Rojo y negro. - Barniz de acabado. - Film protector.
AMT TRADEMARK PLATE		- Dimensions: 145x50x1 esp. (mm). - Box anodized aluminum. - 4 holes Ø3.5 mm for fastening. - Between centers: 135x40mm. - 2 colors printing text. Red and black. - Varnish finish. - Protective Film.



Campo de aplicación / Scope:

Air Movement Technologies (AMT) instala esta placa informativa en todos los equipos que diseña y fabrica.
Air Movement Technologies (AMT) installs this information plate on all equipment that it designs and manufactures

PLACAS VENTILADORES
FAN PLATES

DENOMINACIÓN NAME	CÓDIGO CODE	CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS
PLACA DE CARACTERÍSTICAS DE LOS VENTILADORES	AMT.PLC.CARACTERÍSTCAS	- Dimensiones: 145x90x1 esp. (mm). - Recuadro de aluminio anodizado. - 4 taladros de ø3.5 mm para sujeción. - Entre centro de los taladros: 135x80 mm. - Impresión del texto en negro. - Barniz de acabado. - Film protector.
INDUSTRIAL FANS CHARACTERISTIC INFORMATIVE PLATE		- Dimensions: 145x90x1 esp. (mm). - Box anodized aluminum. - 4 holes Ø3.5 mm for fastening. - Between centers: 135x80mm. - Black color printing text. - Varnish finish. - Protective Film.


MODELO TYPE		CAUDAL FLOW	
Nº DE SERIE SERIAL Nº		PRESIÓN PRESSURE	
REF. DEL CLIENTE CUSTOMER REF.		VELOCIDAD SPEED	
AÑO DE FABRICACIÓN MANUFACTURE YEAR		TEMPERATURA TEMPERATURE	
MOTOR MOTOR		PESO WEIGHT	

Campo de aplicación / Scope:

Air MovementTechnologies (AMT) instala esta placa informativa en todos los ventiladores que diseña y fabrica.
Air MovementTechnologies (AMT) installs this informative plate on all fans that it designs and manufactures

PLACAS VENTILADORES
FAN PLATES

DENOMINACIÓN NAME	CÓDIGO CODE	CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS
PLACA DE MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN DE LOS VENTILADORES SOPORTE MONOBLOCK DE ACEITE CON ACOPLAMIENTO OIL CUPLING MONOBLOCKBEARING INDUSTRIAL FANS MAINTENANCE AND LUBRICATION PLATE	AMT.PLC.MANTENIMIENTO.AA	- Dimensiones: 145x90x1 esp. (mm). - Recuadro de aluminio anodizado. - 4 taladros de ø3.5 mm para sujeción. - Entre centro de los taladros: 135x80 mm. - Impresión del texto en negro. - Barniz de acabado. - Film protector. - Dimensions: 145x90x1 esp. (mm). - Box anodized aluminum. - 4 holes Ø3.5 mm for fastening. - Between centers: 135x80mm. - Black color printing text. - Varnish finish. - Protective Film.




Campo de aplicación / Scope:

Air MovementTechnologies (AMT) instala esta placa informativa en todos los equipos con dichas características.
Air MovementTechnologies (AMT) installs this informative plate on all equipment with these characteristics.

PLACAS VENTILADORES
FAN PLATES

DENOMINACIÓN NAME	CÓDIGO CODE	CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS
PLACA DE MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN DE LOS VENTILADORES SOPORTE MONOBLOCK DE ACEITE CON POLEAS Y CORREAS OIL BELTS AND PULLEYS MONOBLOCK BEARING INDUSTRIAL FANS MAINTENANCE AND LUBRICATION PLATE	AMT.PLC.MANTENIMIENTO.AP	- Dimensiones: 145x90x1 esp. (mm). - Recuadro de aluminio anodizado. - 4 taladros de ø3.5 mm para sujeción. - Entre centro de los taladros: 135x80 mm. - Impresión del texto en negro. - Barniz de acabado. - Film protector. - Dimensions: 145x90x1 esp. (mm). - Box anodized aluminum. - 4 holes Ø3.5 mm for fastening. - Between centers: 135x80mm. - Black color printing text. - Varnish finish. - Protective Film.




Campo de aplicación / Scope:

Air MovementTechnologies (AMT) instala esta placa informativa en todos los equipos con dichas características.
Air MovementTechnologies (AMT) installs this informative plate on all equipment with these characteristics.

PLACAS VENTILADORES
FAN PLATES

DENOMINACIÓN NAME	CÓDIGO CODE	CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS
PLACA DE MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN DE LOS VENTILADORES SOPORTE MONOBLOCK DE GRASA CON ACOPLAMIENTO GREASE CUPLING MONOBLOCKBEARING INDUSTRIAL FANS MAINTENANCE AND LUBRICATION PLATE	AMT.PLC.MANTENIMIENTO.GA	- Dimensiones: 145x90x1 esp. (mm). - Recuadro de aluminio anodizado. - 4 taladros de ø3.5 mm para sujeción. - Entre centro de los taladros: 135x80 mm. - Impresión del texto en negro. - Barniz de acabado. - Film protector. - Dimensions: 145x90x1 esp. (mm). - Box anodized aluminum. - 4 holes Ø3.5 mm for fastening. - Between centers: 135x80mm. - Black color printing text. - Varnish finish. - Protective Film.




Campo de aplicación / Scope:

Air MovementTechnologies (AMT) instala esta placa informativa en todos los equipos con dichas características.
Air MovementTechnologies (AMT) installs this informative plate on all equipment with these characteristics.

PLACAS VENTILADORES
FAN PLATES

DENOMINACIÓN NAME	CÓDIGO CODE	CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS
PLACA DE MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN DE LOS VENTILADORES SOPORTE MONOBLOCK DE GRASA CON POLEAS Y CORREAS GREASE BELTS AND PULLEYS MONOBLOCK BEARING INDUSTRIAL FANS MAINTENANCE AND LUBRICATION PLATE	AMT.PLC.MANTENIMIENTO.GP	- Dimensiones: 145x90x1 esp. (mm). - Recuadro de aluminio anodizado. - 4 taladros de ø3.5 mm para sujeción. - Entre centro de los taladros: 135x80 mm. - Impresión del texto en negro. - Barniz de acabado. - Film protector. - Dimensions: 145x90x1 esp. (mm). - Box anodized aluminum. - 4 holes Ø3.5 mm for fastening. - Between centers: 135x80mm. - Black color printing text. - Varnish finish. - Protective Film.




Campo de aplicación / Scope:

Air MovementTechnologies (AMT) instala esta placa informativa en todos los equipos con dichas características.
Air MovementTechnologies (AMT) installs this informative plate on all equipment with these characteristics.

PLACA VÁLVULAS
DAMPER PLATE


DENOMINACIÓN NAME	CÓDIGO CODE	CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS
PLACA DE CARACTERÍSTICAS DE VÁLVULAS DAMPERS CHARACTERISTIC INFORMATIVE PLATE	AMT.PLC.CARACTERÍSTCAS.VL	- Dimensiones: 145x50x1 esp. (mm). - Recuadro de aluminio anodizado. - 4 taladros de Ø3.5 mm para sujeción. - Entre centro de los taladros: 135x40 mm. - Impresión del texto en negro. - Barniz de acabado. - Film protector. - Dimensions: 145x50x1 esp. (mm). - Box anodized aluminum. - 4 holes Ø3.5 mm for fastening. - Between centers: 135x40mm. - Black color printing text. - Varnish finish. - Protective Film.



Campo de aplicación / Scope:

Air MovementTechnologies (AMT) instala esta placa informativa en todas las válvulas que diseña y fabrica.
Air MovementTechnologies (AMT) installs this informative plate on all dampers that it designs and manufactures

OTRAS PLACAS
OTHER PLATES


DENOMINACIÓN NAME	CÓDIGO CODE	IMAGEN IMAGE	CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS
PLACA "A" "A" INFORMATIVE PLATE	AMT.PLC.A		- Dimensiones: 30x20x1 esp. (mm). - Recuadro de aluminio anodizado. - 2 taladros de Ø3.5 mm para sujeción. - Entre centros: 20mm. - Impresión texto en rojo. - Barniz de acabado. - Film protector. - Dimensions: 30x20x1 esp. (mm). - Box anodized aluminum. - 2 holes Ø3.5 mm for fastening. - Between centers: 20mm. - Printing text in red. - Varnish finish. - Protective Film.
PLACA "C" "C" INFORMATIVE PLATE	AMT.PLC.C		
PLACA "O" "O" INFORMATIVE PLATE	AMT.PLC.O		
PLACA "FLECHA" ARROW INFORMATIVE PLATE	AMT.PLC.FLECHA		- Dimensiones: 64x14x1 esp. (mm). - Recuadro de aluminio anodizado. - 2 taladros de Ø3.5 mm para sujeción. - Entre centros: 54mm - Impresión: Flecha en rojo. - Barniz de acabado. - Film protector. - Dimensions: 64x14x1 esp. (mm). - Box anodized aluminum. - 2 holes Ø3.5 mm for fastening. - Between centers: 54mm. - Printing arrow in red. - Varnish finish. - Protective Film.

Campo de aplicación / Scope :

A=> Posición del accionamiento de una válvula Abierta.
Valve Open position (in spanish)
C=> Posición del accionamiento de una válvula Cerrada.
Valve Closed position
O=> Posición del accionamiento de una válvula Abierta (Open).
Valve Open position
Flecha=> Indica la dirección del flujo, posición de accionamientos en las válvulas de regulación, dirección de montaje de componentes.
Arrow=> Indicates the flow direction, position actuators in the control valves, componentMounting direction.

OTRAS PLACAS
OTHER PLATES

DENOMINACIÓN NAME	CÓDIGO CODE	CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS
PLACA DE TEMPERATURA TEMPERATURE PLATE	AMT.PLC.TEMPERATURA	- Dimensiones: 145x50x1 esp. (mm). - Recuadro de aluminio anodizado. - 4 taladros de Ø3.5 mm para sujeción. - Entre centro de los taladros: 135x40 mm. - Impresión del texto en negro y amarillo. - Barniz de acabado. - Film protector. - Dimensions: 145x50x1 esp. (mm). - Box anodized aluminum. - 4 holes Ø3.5 mm for fastening. - Between centers: 135x40mm. - Black & Yellow color printing text. - Varnish finish. - Protective Film.




Campo de aplicación / Scope:

Air Movement Technologies (AMT) instala esta placa informativa en todos los equipos que lo requieran.
Air Movement Technologies (AMT) installs this informative plate on all equipment that requires it.



OTRAS PLACAS
OTHER PLATES

DENOMINACIÓN NAME	CÓDIGO CODE	CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS
PLACA ATEX ATEX PLATE	AMT.PLC.ATEX	- Dimensiones: 100x30x1 esp. (mm). - Recuadro de aluminio anodizado. - 2 taladros de Ø3.5 mm para sujeción. - Entre centro de los taladros: 90 mm. - Impresión del texto en negro. - Barniz de acabado. - Film protector. - Dimensions: 100x30x1 esp. (mm). - Box anodized aluminum. - 2 holes Ø3.5 mm for fastening. - Between centers: 90mm. - Black color printing text. - Varnish finish. - Protective Film.



Campo de aplicación / Scope:

Air MovementTechnologies (AMT) instala esta placa informativa en todos los equipos que lo requieran.
Air MovementTechnologies (AMT) installs this informative plate on all equipment that requires it.

MESETA DE LAS PLACAS
BASE OF THE PLATES


En todo ventilador podemos encontrar una meseta en la cara de accionamiento de la carcasa del ventilador.

Esta meseta, además de ser el lugar donde se situan las placas, también sirve para indicar el sentido de rotación que debe tener el rotor.

In every fan we can find a base on the drive face of the fan housing.

This base, in addition to being the place where the plates are located, also serves to indicate the direction of rotation that the rotor must have.

MESETA DE LAS PLACAS
BASE OF THE PLATES



www.amtblower.com



air amt
AIR MOVEMENT TECHNOLOGIES

AMT - Air Movement Technologies
Igorreko industrialdea Pabs D6-8-9
48140 IGORRE (Bizkaia)
Tlfn: +34 944 710 285
email@amtblower.com
www.amtblower.com

Diseño y fabricación de ventiladores industriales y accesorios | Design and manufactureof industrial fans and accessories